



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ10.Н05265

Срок действия с 01.07.2025

по 30.06.2028

№ 0061901

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛ10

Орган по сертификации продукции ООО "Эрри-тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25. Телефон +7 4997030100, адрес электронной почты: erri-t@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ ОХЛАЖДАЮЩИЙ ГЕЛЬ «Cool Sense». Серийный выпуск.

код ОК
20.42.15.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.42.15-004-53609971-2025 "ОХЛАЖДАЮЩИЙ ГЕЛЬ «Cool Sense»"

код ТН ВЭД
3304

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОНМИКС". ОГРН: 1215800005651, ИНН: 5835138520. Адрес: 440011, РОССИЯ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Фурманова, д. 17., телефон: +79273639639, адрес электронной почты: info@etalonmix.com.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОНМИКС". ОГРН: 1215800005651, ИНН: 5835138520. Адрес: 440011, РОССИЯ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Фурманова, д. 17., телефон: +79273639639, адрес электронной почты: info@etalonmix.com.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 010/В-01/07/25 от 01.07.2025 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

подпись
подпись

В.О. Фетисов

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации